

PropacPRO Case Design Elements

Para individualizar el diseño del caso PropacPRO. Los elementos se atornillarán desde la parte trasera del marco fundido a presión.



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Para individualizar el diseño del caso

Disponible en 3 formas y dos colores

ESPECIFICACIONES

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Material: | Aluminio |
| Acabado: | Anodizado |
| Compatible con: | Casos |
| Tipo de producto: | Perfil de esquina |
| Familia de productos: | PropacPRO |

Table 1/1

| Número de catálogo | Ancho del rack | Tipo | Código de color | Color |
|--------------------|----------------|------------|-----------------|----------------|
| 20850-299 | 42HP | Redondeado | RAL 5007 | Azul brillante |
| 20850-196 | 42HP | Triángulo | RAL 7035 | Gris claro |
| 20850-190 | 42HP | Cuadrado | RAL 7035 | Gris claro |
| 20850-315 | 42HP | Cuadrado | RAL 5007 | Azul brillante |

| Número de catálogo | Ancho del rack | Tipo | Código de color | Color |
|--------------------|----------------|------------|-----------------|----------------|
| 20850-184 | 42HP | Redondeado | RAL 7035 | Gris claro |
| 20850-331 | 42HP | Triángulo | RAL 5007 | Azul brillante |
| 20850-185 | 63HP | Redondeado | RAL 7035 | Gris claro |
| 20850-191 | 63HP | Cuadrado | RAL 7035 | Gris claro |
| 20850-197 | 63HP | Triángulo | RAL 7035 | Gris claro |
| 20850-316 | 63HP | Cuadrado | RAL 5007 | Azul brillante |
| 20850-332 | 63HP | Triángulo | RAL 5007 | Azul brillante |
| 20850-300 | 63HP | Redondeado | RAL 5007 | Azul brillante |
| 20850-192 | 84HP | Cuadrado | RAL 7035 | Gris claro |
| 20850-198 | 84HP | Triángulo | RAL 7035 | Gris claro |
| 20850-186 | 84HP | Redondeado | RAL 7035 | Gris claro |
| 20850-317 | 84HP | Cuadrado | RAL 5007 | Azul brillante |
| 20850-333 | 84HP | Triángulo | RAL 5007 | Azul brillante |
| 20850-301 | 84HP | Redondeado | RAL 5007 | Azul brillante |

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Tamaño 28 HP y otros colores disponibles bajo petición.

No se puede combinar con el capó delantero.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE