

Panel frontal de PSU



Panel frontal para nVent SCHROFF 19" fuente de alimentación compatible. Panel frontal plano con ranuras verticales para tiras de contacto EMC de acero inoxidable.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Panel frontal, AL, anodizado delantero, conductor trasero, con ranuras verticales para tiras de contacto EMC

ESPECIFICACIONES

Tipo de accesorio: Panel frontal

Table 1/2

| Número de catálogo | Material | Acabado frontal | Acabado trasero | Bordes tratados | Altura del rack | Altura |
|--------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|
| 21005-439 | Aluminio | Anodizado | Conductivo | No | 3U | 128.4mm |
| 21006-959 | Aluminio | Anodizado | Conductivo | No | 3U | 128.4mm |
| 21005-478 | Aluminio | Anodizado | Conductivo | No | 3U | 128.4mm |
| 31006-677 | Aluminio | Anodizado | Conductivo | No | 3U | 128.4mm |
| 21005-477 | Aluminio | Anodizado | Conductivo | No | 3U | 128.4mm |

| Número de catálogo | Material | Acabado frontal | Acabado trasero | Bordes tratados | Altura del rack | Altura |
|--------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|
| 21006-954 | Aluminio | Anodizado | Conductivo | No | 3U | 128.4mm |
| 21005-470 | Aluminio | Anodizado | Conductivo | No | 3U | 128.4mm |
| 21006-955 | Aluminio | Anodizado | Conductivo | No | 3U | 128.4mm |
| 21005-476 | Aluminio | Anodizado | Conductivo | No | 3U | 128.4mm |
| 21006-945 | Aluminio | Anodizado | Conductivo | No | 3U | 128.4mm |
| 21006-956 | Aluminio | Anodizado | Conductivo | No | 3U | 128.4mm |
| 21005-474 | Aluminio | Anodizado | Conductivo | No | 3U | 128.4mm |
| 21005-451 | Aluminio | Anodizado | Conductivo | No | 3U | 128.4mm |
| 21006-957 | Aluminio | Anodizado | Conductivo | No | 3U | 128.4mm |
| 21006-943 | Aluminio | Anodizado | Conductivo | No | 3U | 128.4mm |
| 21005-475 | Aluminio | Anodizado | Conductivo | No | 3U | 128.4mm |
| 21005-473 | Aluminio | Anodizado | Conductivo | No | 3U | 128.4mm |

Table 2/2

| Número de catálogo | Ancho del rack | Anchura | Fondo | Cantidad del paquete | Acabado |
|--------------------|----------------|---------|-------|----------------------|-----------|
| 21005-439 | 14HP | 7078mm | 2.5mm | 1 | Anodizado |
| 21006-959 | 3HP | 14.9mm | 2.5mm | 1 | Anodizado |
| 21005-478 | 14HP | 70.78mm | 2.5mm | 1 | Anodizado |
| 31006-677 | 8HP | 40.3mm | 2.5mm | 1 | Anodizado |
| 21005-477 | 10HP | 50.46mm | 2.5mm | 1 | Anodizado |
| 21006-954 | 6HP | 30.14mm | 2.5mm | 1 | Anodizado |
| 21005-470 | 6HP | 30.14mm | 2.5mm | 1 | Anodizado |
| 21006-955 | 6HP | 30.14mm | 2.5mm | 1 | Anodizado |
| 21005-476 | 6HP | 30.14mm | 2.5mm | 1 | Anodizado |
| 21006-945 | 8HP | 40.3mm | 2.5mm | 1 | Anodizado |
| 21006-956 | 6HP | 30.14mm | 2.5mm | 1 | Anodizado |
| 21005-474 | 14HP | 7078mm | 2.5mm | 1 | Anodizado |
| 21005-451 | 10HP | 50.46mm | 2.5mm | 1 | Anodizado |
| 21006-957 | 6HP | 30.14mm | 2.5mm | 1 | Anodizado |
| 21006-943 | 6HP | 30.14mm | 2.5mm | 1 | Anodizado |
| 21005-475 | 6HP | 30.14mm | 2.5mm | 1 | Anodizado |
| 21005-473 | 10HP | 50.46mm | 2.5mm | 1 | Anodizado |

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE