


# Vierpolige verdeelblok met getapte rail, 125 A

## Data Solutions

### CATALOGUSNUMMER

---

**TR-125A**



### CERTIFICERINGEN

---



### KENMERKEN

---

Na uitpakken direct klaar voor gebruik, installatietijd en arbeid besparend

RoHS-conform

Easily clips onto DIN rail or mounts to panel with screws

Equipped with a current input plug

Bolts included for output connections

Transparent protection cover

Easy accessibility for wiring

### PRODUCTKENMERKEN

---

Artikelnummer: 563150

Materiaal: Koper; Met glasvezel versterkt polyamide; Plexiglas

Max. bedrijfsspanning, IEC (Ui): 1000

Piekkortsluitstroom (Ipk): 40kA

Weerstand kortdurende stroomsterkte (Icw) 1s: 8.4kA

Aantal aansluitingen, lijnzijde: 1

Aantal aansluitingen, belastingszijde: 5

Schroefdraadmaat 1 (TS1): M5

Schroefdraadmaat 2 (TS2): M6

Diepte (D): 117mm

Hoogte (H): 126mm

Breedte (W): 150mm

Gewicht eenheid: 0.68kg

Ontvlambaarheidsklasse: UL® 94V-0

Volvoet aan: IEC® 60439,1; IEC® 61439,1; IEC® 60695-2-11 (gloeidraadtest 960 °C)

## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS


---

Gewindegröbe 2 repräsentiert den Eingangsstecker.

Die netzseitigen und lastseitigen Anschlüsse sind pro Pol.

## DIAGRAMMEN

---



## WAARSCHUWING

---

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijke letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**

©2026 nVent. Alle nVent-merken en -logo's zijn eigendom van of in licentie gegeven door nVent Services GmbH of haar gelieerde ondernemingen. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. nVent behoudt zich het recht voor om specificaties zonder kennisgeving te wijzigen.

Dit document is door het systeem gegenereerd.