

Multi-funksjon C-klemme



FUNKSJONER

Flerfunksjonell bjelkeklemme

Bruk med kabel-/kabelrør-/rørklamme eller firkantet skive for flerfunksjons C-klemme

SPESIFIKASJONER

Table 1/2

| Katalognummer | Artikkelnummer | E-nummer | Materiale | Overflate | Flenstykke (FT) | Hullstørrelse (HS) |
|---------------|----------------|----------|--------------------------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| C20HD | 336100 | 1341213 | Stål | Varmegalvanisert | 4 - 20 mm | 14 mm |
| C20S4 | 336130 | 1319779 | Rustfritt stål 304 (EN 1.4301) | | 4 - 20 mm | 14 mm |
| C45HD | 336120 | 1341212 | Stål | Varmegalvanisert | 30 - 44 mm | 14 mm |
| C45S4 | 336150 | 1319781 | Rustfritt stål 304 (EN 1.4301) | | 30 - 44 mm | 14 mm |
| C30S4 | 336140 | 1319780 | Rustfritt stål 304 (EN 1.4301) | | 17 - 30 mm | 14 mm |
| C30HD | 336110 | 1341214 | Stål | Varmegalvanisert | 17 - 30 mm | 14 mm |


Table 2/2

| Katalognummer | Artikkelnummer | E-nummer | Skruediameter (Sc) | Skruelengde (L) | Dreiemoment (TQ) | Statisk belastning |
|---------------|----------------|----------|--------------------|-----------------|------------------|--------------------|
| C20HD | 336100 | 1341213 | 6 | 25mm | 3 N·m | 1100N |
| C20S4 | 336130 | 1319779 | 6 | 25mm | 3 N·m | 1100N |
| C45HD | 336120 | 1341212 | 8 | 30mm | 3 N·m | 1100N |
| C45S4 | 336150 | 1319781 | 8 | 30mm | 3 N·m | 1100N |
| C30S4 | 336140 | 1319780 | 8 | 30mm | 3 N·m | 1100N |
| C30HD | 336110 | 1341214 | 8 | 30mm | 3 N·m | 1100N |

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Settskruen må være strammet og dratt til på skråsiden av I-bjelken.

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieill. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

