

19-tommers frontpanel

Data Solutions

Frontpaneler laget av aluminium.



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Aluminium, 4 eller 3 mm tykk, med anodisert eller malt finish

SPESIFIKASJONER

| | |
|-----------------------|------------|
| Rackbredde: | 95HP |
| Materiale: | Aluminium |
| Tilbehørstype: | Frontpanel |
| Produkttype: | Frontpanel |

Table 1/2

| Katalognummer | Rackhøyde | Dybde (D) | Montering | Overflate | Fremre overflate | Antall pakker |
|---------------|-----------|-----------|---------------------|--------------|------------------|---------------|
| 30118-299 | 1U | 3mm | Front som skrues på | Pulverbelagt | Lakkert | 1 |

| Katalognummer | Rackhøyde | Dybde (D) | Montering | Overflate | Fremre overflate | Antall pakker |
|---------------|-----------|-----------|--------------------|--------------|------------------|---------------|
| 30118-948 | 1U | 3mm | Front som skrus på | Pulverbelagt | Lakkert | 1 |
| 30219-098 | 1U | 3mm | Front som skrus på | Anodisert | Anodisert | 1 |
| 40304-074 | 1U | 4mm | Front som skrus på | Anodisert | Anodisert | 1 |
| 30219-137 | 7U | 3mm | Front som skrus på | Anodisert | Anodisert | 1 |
| 30118-956 | 9U | 3mm | Front som skrus på | Pulverbelagt | Lakkert | 1 |
| 30219-113 | 6U | 3mm | Front som skrus på | Anodisert | Anodisert | 1 |
| 30219-110 | 5U | 3mm | Front som skrus på | Pulverbelagt | Anodisert | 1 |
| 30219-107 | 4U | 3mm | Front som skrus på | Anodisert | Anodisert | 1 |
| 30118-949 | 2U | 3mm | Front som skrus på | Pulverbelagt | Lakkert | 1 |
| 30118-950 | 3U | 3mm | Front som skrus på | Pulverbelagt | Lakkert | 1 |
| 30219-104 | 3U | 3mm | Front som skrus på | Anodisert | Anodisert | 1 |
| 30118-951 | 4U | 3mm | Front som skrus på | Pulverbelagt | Lakkert | 1 |
| 30118-303 | 4U | 3mm | Front som skrus på | Pulverbelagt | Lakkert | 1 |
| 30219-101 | 2U | 3mm | Front som skrus på | Anodisert | Anodisert | 1 |
| 30118-952 | 5U | 3mm | Front som skrus på | Pulverbelagt | Lakkert | 1 |
| 30118-302 | 3U | 3mm | Front som skrus på | Pulverbelagt | Lakkert | 1 |
| 30118-953 | 6U | 3mm | Front som skrus på | Pulverbelagt | Lakkert | 1 |
| 30118-954 | 7U | 3mm | Front som skrus på | Pulverbelagt | Lakkert | 1 |
| 30118-957 | 10U | 3mm | Front som skrus på | Pulverbelagt | Lakkert | 1 |

Table 2/2

| Katalognummer | Rackhøyde | Dybde (D) | Montering | Overflate | Fremre overflate | Antall pakker |
|---------------|-----------|-----------|--------------------|--------------|------------------|---------------|
| 30118-955 | 8U | 3mm | Front som skrus på | Pulverbelagt | Lakkert | 1 |
| 30118-301 | 2U | 3mm | Front som skrus på | Pulverbelagt | Lakkert | 1 |
| 40304-083 | 10U | 4mm | Front som skrus på | Anodisert | Anodisert | 1 |
| 40304-082 | 9U | 4mm | Front som skrus på | Anodisert | Anodisert | 1 |
| 40304-081 | 8U | 4mm | Front som skrus på | Anodisert | Anodisert | 1 |
| 40304-080 | 7U | 4mm | Front som skrus på | Anodisert | Anodisert | 1 |
| 40304-079 | 6U | 4mm | Front som skrus på | Anodisert | Anodisert | 1 |
| 40304-078 | 5U | 4mm | Front som skrus på | Anodisert | Anodisert | 1 |
| 40304-077 | 4U | 4mm | Front som skrus på | Anodisert | Anodisert | 1 |
| 40304-076 | 3U | 4mm | Front som skrus på | Anodisert | Anodisert | 1 |
| 30118-305 | 6U | 3mm | Front som skrus på | Pulverbelagt | Lakkert | 1 |
| 40304-075 | 2U | 4mm | Front som skrus på | Anodisert | Anodisert | 1 |
| 30118-306 | 7U | 3mm | Front som skrus på | Pulverbelagt | Lakkert | 1 |
| 30118-307 | 8U | 3mm | Front som skrus på | Pulverbelagt | Lakkert | 1 |
| 30219-144 | 10U | 3mm | Front som skrus på | Anodisert | Anodisert | 1 |
| 30118-304 | 5U | 3mm | Front som skrus på | Pulverbelagt | Lakkert | 1 |
| 30219-143 | 9U | 3mm | Front som skrus på | Anodisert | Anodisert | 1 |
| 30118-308 | 9U | 3mm | Front som skrus på | Pulverbelagt | Lakkert | 1 |
| 30219-138 | 8U | 3mm | Front som skrus på | Anodisert | Anodisert | 1 |
| 30118-309 | 10U | 3mm | Front som skrus på | Pulverbelagt | Lakkert | 1 |

Table 1/2

| Katalognummer | Bakre flate | Behandlede kanter | Fargekode | EMC-beskyttelse | Høyde (H) | Type |
|---------------|-------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------------|
| 30118-299 | Lakkert | | RAL 7035 | Nei | 43.6mm | 19-tommers frontpanel |
| 30118-948 | Lakkert | | RAL 7021 | Nei | 43.6mm | 19-tommers frontpanel |
| 30219-098 | Anodisert | Nei | | Nei | 43.6mm | 19-tommers frontpanel |
| 40304-074 | Anodisert | Ja | | Nei | 43.6mm | 19-tommers frontpanel |
| 30219-137 | Anodisert | Nei | | Nei | 310.3mm | 19-tommers frontpanel |
| 30118-956 | Lakkert | | RAL 7021 | Nei | 399.2mm | 19-tommers frontpanel |
| 30219-113 | Anodisert | Nei | | Nei | 265.9mm | 19-tommers frontpanel |
| 30219-110 | Anodisert | Nei | | Nei | 221.4mm | 19-tommers frontpanel |
| 30219-107 | Anodisert | Nei | | Nei | 177mm | 19-tommers frontpanel |
| 30118-949 | Lakkert | | RAL 7021 | Nei | 88.1mm | 19-tommers frontpanel |
| 30118-950 | Lakkert | | RAL 7021 | Nei | 132.5mm | 19-tommers frontpanel |
| 30219-104 | Anodisert | Nei | | Nei | 132.5mm | 19-tommers frontpanel |
| 30118-951 | Lakkert | | RAL 7021 | Nei | 177mm | 19-tommers frontpanel |
| 30118-303 | Lakkert | | RAL 7035 | Nei | 177mm | 19-tommers frontpanel |
| 30219-101 | Anodisert | Nei | | Nei | 88.1mm | 19-tommers frontpanel |
| 30118-952 | Lakkert | | RAL 7021 | Nei | 221.4mm | 19-tommers frontpanel |
| 30118-302 | Lakkert | | RAL 7035 | Nei | 132.5mm | 19-tommers frontpanel |
| 30118-953 | Lakkert | | RAL 7021 | Nei | 265.9mm | 19-tommers frontpanel |
| 30118-954 | Lakkert | | RAL 7021 | Nei | 310.3mm | 19-tommers frontpanel |

| Katalognummer | Bakre flate | Behandlede kanter | Fargekode | EMC-beskyttelse | Høyde (H) | Type |
|---------------|-------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------------|
| 30118-957 | Lakkert | | RAL 7021 | Nei | 443.7mm | 19-tommers frontpanel |

Table 2/2

| Katalognummer | Bakre flate | Behandlede kanter | Fargekode | EMC-beskyttelse | Høyde (H) | Type |
|---------------|-------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------------|
| 30118-955 | Lakkert | | RAL 7021 | Nei | 354.8mm | 19-tommers frontpanel |
| 30118-301 | Lakkert | | RAL 7035 | Nei | 88.1mm | 19-tommers frontpanel |
| 40304-083 | Anodisert | Ja | | Nei | 443.7mm | 19-tommers frontpanel |
| 40304-082 | Anodisert | Ja | | Nei | 399.2mm | 19-tommers frontpanel |
| 40304-081 | Anodisert | Ja | | Nei | 354.8mm | 19-tommers frontpanel |
| 40304-080 | Anodisert | Ja | | Nei | 310.3mm | 19-tommers frontpanel |
| 40304-079 | Anodisert | Ja | | Nei | 265.9mm | 19-tommers frontpanel |
| 40304-078 | Anodisert | Ja | | Nei | 221.4mm | 19-tommers frontpanel |
| 40304-077 | Anodisert | Ja | | Nei | 177mm | 19-tommers frontpanel |
| 40304-076 | Anodisert | Ja | | Nei | 132.5mm | 19-tommers frontpanel |
| 30118-305 | Lakkert | | RAL 7035 | Nei | 265.9mm | 19-tommers frontpanel |
| 40304-075 | Anodisert | Ja | | Nei | 88.1mm | 19-tommers frontpanel |
| 30118-306 | Lakkert | | RAL 7035 | Nei | 310.3mm | 19-tommers frontpanel |
| 30118-307 | Lakkert | | RAL 7035 | Nei | 354.8mm | 19-tommers frontpanel |
| 30219-144 | Anodisert | Nei | | Nei | 443.7mm | 19-tommers frontpanel |
| 30118-304 | Lakkert | | RAL 7035 | Nei | 221.4mm | 19-tommers frontpanel |
| 30219-143 | Anodisert | Nei | | Nei | 399.2mm | 19-tommers frontpanel |

| Katalognummer | Bakre flate | Behandlede kanter | Fargekode | EMC-beskyttelse | Høyde (H) | Type |
|---------------|-------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------------|
| 30118-308 | Lakkert | | RAL 7035 | Nei | 399.2mm | 19-tommers frontpanel |
| 30219-138 | Anodisert | Nei | | Nei | 354.8mm | 19-tommers frontpanel |
| 30118-309 | Lakkert | | RAL 7035 | Nei | 443.7mm | 19-tommers frontpanel |

Table 1/2

| Katalognummer | Bredde (W) |
|---------------|------------|
| 30118-299 | 483mm |
| 30118-948 | 483mm |
| 30219-098 | 483mm |
| 40304-074 | 483mm |
| 30219-137 | 483mm |
| 30118-956 | 483mm |
| 30219-113 | 483mm |
| 30219-110 | 483mm |
| 30219-107 | 483mm |
| 30118-949 | 483mm |
| 30118-950 | 483mm |
| 30219-104 | 483mm |
| 30118-951 | 483mm |
| 30118-303 | 483mm |
| 30219-101 | 483mm |
| 30118-952 | 483mm |
| 30118-302 | 483mm |
| 30118-953 | 483mm |
| 30118-954 | 483mm |
| 30118-957 | 483mm |

Table 2/2

| Katalognummer | Bredde (W) |
|---------------|------------|
| 30118-955 | 483mm |
| 30118-301 | 483mm |
| 40304-083 | 483mm |
| 40304-082 | 483mm |

| Katalognummer | Bredde (W) |
|---------------|------------|
| 40304-081 | 483mm |
| 40304-080 | 483mm |
| 40304-079 | 483mm |
| 40304-078 | 483mm |
| 40304-077 | 483mm |
| 40304-076 | 483mm |
| 30118-305 | 483mm |
| 40304-075 | 483mm |
| 30118-306 | 483mm |
| 30118-307 | 483mm |
| 30219-144 | 483mm |
| 30118-304 | 483mm |
| 30219-143 | 483mm |
| 30118-308 | 483mm |
| 30219-138 | 483mm |
| 30118-309 | 483mm |

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Bestill monteringssett for 19 tommer separat.

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE