

PropacPRO komplett Desktop Case, skjermet



nVent SCHROFF propacPRO dekselet gir elektronisk beskyttelse for 19-tommers enheter som plug-in enheter og euroboards. De formstøpte rammene i aluminium og profildepanter garanterer en robust løsning. Saken inkluderer EMC-skjerming som standard.

SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Stasjonær etui, forhåndskonfigurert i samsvar med IEC 60297-3-101 for 19-tommers komponenter

Skjermet

Ventilasjonsåpninger i bunnplaten

Bakpanel med luftespor

IP 20 i samsvar med IEC 60529

Samsvarer med din en 62368-1

SPESIFIKASJONER

| | |
|----------------------------|---------------------------------|
| Statisk belastning: | 25kg |
| Produkttype: | Eske |
| Type: | Eske for 19-tommers komponenter |
| Produktserie: | PropacPRO |
| EMC-beskyttelse: | Ja |

Table 1/3

| Katalognummer | Rackhøyde | Rackbredde | Dybde | Antall pakker | Høyde som kan brukes | Bredde som kan brukes |
|---------------|-----------|------------|-------|---------------|----------------------|-----------------------|
|---------------|-----------|------------|-------|---------------|----------------------|-----------------------|

| | | | | | | |
|-----------|----|------|-------|---|---------|-------|
| 24576-122 | 6U | 84HP | 446mm | 1 | 245.7mm | 432mm |
| 24576-105 | 3U | 42HP | 386mm | 1 | 112.3mm | 219mm |
| 24576-102 | 3U | 28HP | 326mm | 1 | 112.3mm | 148mm |
| 24576-110 | 3U | 84HP | 326mm | 1 | 112.3mm | 432mm |
| 24576-111 | 3U | 84HP | 386mm | 1 | 112.3mm | 432mm |
| 24576-121 | 6U | 84HP | 326mm | 1 | 245.7mm | 432mm |
| 24576-104 | 3U | 42HP | 326mm | 1 | 112.3mm | 219mm |
| 24576-106 | 3U | 63HP | 266mm | 1 | 112.3mm | 326mm |
| 24576-109 | 3U | 84HP | 266mm | 1 | 112.3mm | 432mm |
| 24576-112 | 3U | 84HP | 446mm | 1 | 112.3mm | 432mm |
| 24576-113 | 3U | 84HP | 506mm | 1 | 112.3mm | 432mm |
| 24576-103 | 3U | 42HP | 266mm | 1 | 112.3mm | 219mm |
| 24576-107 | 3U | 63HP | 326mm | 1 | 112.3mm | 326mm |
| 24576-101 | 3U | 28HP | 266mm | 1 | 112.3mm | 148mm |
| 24576-108 | 3U | 63HP | 386mm | 1 | 112.3mm | 326mm |

Table 2/3

| Katalognummer | Fremre ramme | Kjølealternativ | Samsvarer med | Overflate | Høyde | Materiale |
|---------------|--------------|-----------------|-----------------|-------------------------|---------|-----------|
| 24576-122 | Ett stykke | Nei | IEC 60297-3-101 | Passivert, Pulverbelagt | 289mm | Aluminium |
| 24576-105 | Ett stykke | Nei | IEC 60297-3-101 | Passivert, Pulverbelagt | 155.5mm | Aluminium |
| 24576-102 | Ett stykke | Nei | IEC 60297-3-101 | Passivert, Pulverbelagt | 155.5mm | Aluminium |
| 24576-110 | Ett stykke | Nei | IEC 60297-3-101 | Passivert, Pulverbelagt | 155.5mm | Aluminium |
| 24576-111 | Ett stykke | Nei | IEC 60297-3-101 | Passivert, Pulverbelagt | 155.5mm | Aluminium |
| 24576-121 | Ett stykke | Nei | IEC 60297-3-101 | Passivert, Pulverbelagt | 289mm | Aluminium |
| 24576-104 | Ett stykke | Nei | IEC 60297-3-101 | Passivert, Pulverbelagt | 155.5mm | Aluminium |
| 24576-106 | Ett stykke | Nei | IEC 60297-3-101 | Passivert, Pulverbelagt | 155.5mm | Aluminium |
| 24576-109 | Ett stykke | Nei | IEC 60297-3-101 | Passivert, Pulverbelagt | 155.5mm | Aluminium |
| 24576-112 | Ett stykke | Nei | IEC 60297-3-101 | Passivert, Pulverbelagt | 155.5mm | Aluminium |

| Katalognummer | Fremre ramme | Kjølealternativ | Samsvarer med | Overflate | Høyde | Materiale |
|---------------|--------------|-----------------|-----------------|-------------------------|---------|-----------|
| 24576-113 | Ett stykke | Nei | IEC 60297-3-101 | Passivert, Pulverbelagt | 155.5mm | Aluminium |
| 24576-103 | Ett stykke | Nei | IEC 60297-3-101 | Passivert, Pulverbelagt | 155.5mm | Aluminium |
| 24576-107 | Ett stykke | Nei | IEC 60297-3-101 | Passivert, Pulverbelagt | 155.5mm | Aluminium |
| 24576-101 | Ett stykke | Nei | IEC 60297-3-101 | Passivert, Pulverbelagt | 155.5mm | Aluminium |
| 24576-108 | Ett stykke | Nei | IEC 60297-3-101 | Passivert, Pulverbelagt | 155.5mm | Aluminium |

Table 3/3

| Katalognummer | Beskyttelsesgrad | Bredde |
|---------------|------------------|---------|
| 24576-122 | IP20 | 470.3mm |
| 24576-105 | IP20 | 257mm |
| 24576-102 | IP20 | 185.9mm |
| 24576-110 | IP20 | 470.3mm |
| 24576-111 | IP20 | 470.3mm |
| 24576-121 | IP20 | 470.3mm |
| 24576-104 | IP20 | 257mm |
| 24576-106 | IP20 | 363.7mm |
| 24576-109 | IP20 | 470.3mm |
| 24576-112 | IP20 | 470.3mm |
| 24576-113 | IP20 | 470.3mm |
| 24576-103 | IP20 | 257mm |
| 24576-107 | IP20 | 363.7mm |
| 24576-101 | IP20 | 185.9mm |
| 24576-108 | IP20 | 363.7mm |

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieill. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab

Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE