


# Ramka mobilna Varistar CP

## Data Solutions



Stalowa rama spawana Varistar do wymagań obciążenia statycznego. Do integracji 19", ETSI lub płyty montażowej. Do aplikacji mobilnych.

### FUNKCJE

Spawane, lakierowane proszkowo, czarne szare, RAL 7021

### SPECYFIKACJE

<b>Obciążenie dynamiczne:</b>	1000kg
<b>Obciążenie statyczne:</b>	1600kg
<b>Typ produktu:</b>	Szafa/rama stojaka
<b>Materiał:</b>	Stal

Table 1/4

Numer katalogowy	Wysokość stojaka	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Liczba opakowań	Kolor
20630-206	29U	1400mm	600mm	1000mm	1	Czarny/szary
20630-235	42U	2000mm	800mm	900mm	1	Czarny/szary
20630-234	42U	2000mm	800mm	800mm	1	Czarny/szary
20630-248	47U	2200mm	800mm	1000mm	1	Czarny/szary
20630-205	29U	1400mm	600mm	900mm	1	Czarny/szary
20630-233	42U	2000mm	800mm	600mm	1	Czarny/szary
20630-232	42U	2000mm	600mm	1200mm	1	Czarny/szary
20630-249	47U	2200mm	800mm	1100mm	1	Czarny/szary

Numer katalogowy	Wysokość stojaka	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Liczba opakowań	Kolor
20630-196	24U	1200mm	600mm	1000mm	1	Czarny/szary
20630-231	42U	2000mm	600mm	1100mm	1	Czarny/szary
20630-204	29U	1400mm	600mm	800mm	1	Czarny/szary
20630-230	42U	2000mm	600mm	1000mm	1	Czarny/szary
20630-229	42U	2000mm	600mm	900mm	1	Czarny/szary
20630-250	47U	2200mm	800mm	1200mm	1	Czarny/szary
20630-207	29U	1400mm	800mm	600mm	1	Czarny/szary
20630-227	42U	2000mm	600mm	600mm	1	Czarny/szary
20630-208	29U	1400mm	800mm	800mm	1	Czarny/szary
20630-251	52U	2450mm	600mm	1000mm	1	Czarny/szary
20630-226	38U	1800mm	800mm	1000mm	1	Czarny/szary
20630-246	47U	2200mm	800mm	800mm	1	Czarny/szary

Table 2/4

Numer katalogowy	Wysokość stojaka	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Liczba opakowań	Kolor
20630-244	47U	2200mm	600mm	1200mm	1	Czarny/szary
20630-200	24U	1200mm	800mm	800mm	1	Czarny/szary
20630-243	47U	2200mm	600mm	1100mm	1	Czarny/szary
20630-201	24U	1200mm	800mm	900mm	1	Czarny/szary
20630-245	47U	2200mm	800mm	600mm	1	Czarny/szary
20630-242	47U	2200mm	600mm	1000mm	1	Czarny/szary
20630-241	47U	2200mm	600mm	900mm	1	Czarny/szary
20630-202	24U	1200mm	800mm	1000mm	1	Czarny/szary
20630-228	42U	2000mm	600mm	800mm	1	Czarny/szary
20630-240	47U	2200mm	600mm	800mm	1	Czarny/szary
20630-239	47U	2200mm	600mm	600mm	1	Czarny/szary
20630-238	42U	2000mm	800mm	1200mm	1	Czarny/szary
20630-203	29U	1400mm	600mm	600mm	1	Czarny/szary
20630-199	24U	1200mm	800mm	600mm	1	Czarny/szary
20630-237	42U	2000mm	800mm	1100mm	1	Czarny/szary
20630-236	42U	2000mm	800mm	1000mm	1	Czarny/szary
20630-247	47U	2200mm	800mm	900mm	1	Czarny/szary
20630-195	24U	1200mm	600mm	900mm	1	Czarny/szary

Numer katalogowy	Wysokość stojaka	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Liczba opakowań	Kolor
20630-214	33U	1600mm	600mm	1000mm	1	Czarny/szary
20630-193	24U	1200mm	600mm	600mm	1	Czarny/szary

Table 3/4

Numer katalogowy	Wysokość stojaka	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Liczba opakowań	Kolor
20630-215	33U	1600mm	800mm	600mm	1	Czarny/szary
20630-256	52U	2450mm	800mm	1200mm	1	Czarny/szary
20630-213	33U	1600mm	600mm	900mm	1	Czarny/szary
20630-216	33U	1600mm	800mm	800mm	1	Czarny/szary
20630-255	52U	2450mm	800mm	1100mm	1	Czarny/szary
20630-217	33U	1600mm	800mm	900mm	1	Czarny/szary
20630-212	33U	1600mm	600mm	800mm	1	Czarny/szary
20630-254	52U	2450mm	800mm	1000mm	1	Czarny/szary
20630-218	33U	1600mm	800mm	1000mm	1	Czarny/szary
20630-194	24U	1200mm	600mm	800mm	1	Czarny/szary
20630-219	38U	1800mm	600mm	600mm	1	Czarny/szary
20630-211	33U	1600mm	600mm	600mm	1	Czarny/szary
20630-220	38U	1800mm	600mm	800mm	1	Czarny/szary
20630-221	38U	1800mm	600mm	900mm	1	Czarny/szary
20630-225	38U	1800mm	800mm	900mm	1	Czarny/szary
20630-253	52U	2450mm	600mm	1200mm	1	Czarny/szary
20630-222	38U	1800mm	600mm	1000mm	1	Czarny/szary
20630-210	29U	1400mm	800mm	1000mm	1	Czarny/szary
20630-209	29U	1400mm	800mm	900mm	1	Czarny/szary
20630-224	38U	1800mm	800mm	800mm	1	Czarny/szary

Table 4/4

Numer katalogowy	Wysokość stojaka	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Liczba opakowań	Kolor
20630-252	52U	2450mm	600mm	1100mm	1	Czarny/szary
20630-223	38U	1800mm	800mm	600mm	1	Czarny/szary

Table 1/4

Numer katalogowy	Kod koloru	Zgodność z	Materiał ramy	Typ	Współpracuje z
------------------	------------	------------	---------------	-----	----------------

20630-206	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stal	Telefon komórkowy	Varistar CP
20630-235	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stal	Telefon komórkowy	Varistar CP
20630-234	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stal	Telefon komórkowy	Varistar CP
20630-248	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stal	Telefon komórkowy	Varistar CP
20630-205	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stal	Telefon komórkowy	Varistar CP
20630-233	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stal	Telefon komórkowy	Varistar CP
20630-232	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stal	Telefon komórkowy	Varistar CP
20630-249	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stal	Telefon komórkowy	Varistar CP
20630-196	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stal	Telefon komórkowy	Varistar CP
20630-231	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stal	Telefon komórkowy	Varistar CP
20630-204	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stal	Telefon komórkowy	Varistar CP
20630-230	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stal	Telefon komórkowy	Varistar CP
20630-229	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stal	Telefon komórkowy	Varistar CP
20630-250	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stal	Telefon komórkowy	Varistar CP
20630-207	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stal	Telefon komórkowy	Varistar CP
20630-227	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stal	Telefon komórkowy	Varistar CP
20630-208	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stal	Telefon komórkowy	Varistar CP
20630-251	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stal	Telefon komórkowy	Varistar CP
20630-226	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stal	Telefon komórkowy	Varistar CP
20630-246	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stal	Telefon komórkowy	Varistar CP

Table 2/4

Numer katalogowy	Kod koloru	Zgodność z	Materiał ramy	Typ	Współpracuje z
20630-244	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stal	Telefon komórkowy	Varistar CP
20630-200	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stal	Telefon komórkowy	Varistar CP
20630-243	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stal	Telefon komórkowy	Varistar CP
20630-201	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stal	Telefon komórkowy	Varistar CP
20630-245	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stal	Telefon komórkowy	Varistar CP
20630-242	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stal	Telefon komórkowy	Varistar CP
20630-241	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stal	Telefon komórkowy	Varistar CP
20630-202	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stal	Telefon komórkowy	Varistar CP
20630-228	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stal	Telefon komórkowy	Varistar CP
20630-240	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stal	Telefon komórkowy	Varistar CP
20630-239	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stal	Telefon komórkowy	Varistar CP
20630-238	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stal	Telefon komórkowy	Varistar CP
20630-203	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stal	Telefon komórkowy	Varistar CP
20630-199	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stal	Telefon komórkowy	Varistar CP
20630-237	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stal	Telefon komórkowy	Varistar CP
20630-236	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stal	Telefon komórkowy	Varistar CP
20630-247	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stal	Telefon komórkowy	Varistar CP
20630-195	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stal	Telefon komórkowy	Varistar CP
20630-214	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stal	Telefon komórkowy	Varistar CP
20630-193	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stal	Telefon komórkowy	Varistar CP

Table 3/4

Numer katalogowy	Kod koloru	Zgodność z	Materiał ramy	Typ	Współpracuje z
20630-215	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stal	Telefon komórkowy	Varistar CP
20630-256	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stal	Telefon komórkowy	Varistar CP
20630-213	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stal	Telefon komórkowy	Varistar CP
20630-216	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stal	Telefon komórkowy	Varistar CP
20630-255	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stal	Telefon komórkowy	Varistar CP
20630-217	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stal	Telefon komórkowy	Varistar CP
20630-212	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stal	Telefon komórkowy	Varistar CP
20630-254	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stal	Telefon komórkowy	Varistar CP
20630-218	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stal	Telefon komórkowy	Varistar CP
20630-194	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stal	Telefon komórkowy	Varistar CP
20630-219	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stal	Telefon komórkowy	Varistar CP
20630-211	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stal	Telefon komórkowy	Varistar CP
20630-220	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stal	Telefon komórkowy	Varistar CP
20630-221	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stal	Telefon komórkowy	Varistar CP
20630-225	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stal	Telefon komórkowy	Varistar CP
20630-253	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stal	Telefon komórkowy	Varistar CP
20630-222	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stal	Telefon komórkowy	Varistar CP
20630-210	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stal	Telefon komórkowy	Varistar CP
20630-209	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stal	Telefon komórkowy	Varistar CP
20630-224	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stal	Telefon komórkowy	Varistar CP

Table 4/4

Numer katalogowy	Kod koloru	Zgodność z	Materiał ramy	Typ	Współpracuje z
20630-252	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stal	Telefon komórkowy	Varistar CP
20630-223	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stal	Telefon komórkowy	Varistar CP

## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**