

## Panele boczne, SPM



Panele boczne chronią urządzenia elektryczne zamontowane w obudowie przed kurzem i wodą oraz dostępem osób nieupoważnionych.

### FUNKCJE

---

Opis: Łatwy montaż jednoosobowy. Uszczelnienie z wykorzystaniem tłoczonej, jednoczęściowej uszczelki poliuretanowej montowanej przy użyciu 8 wkrętów i nowych, opatentowanych elementów ustalających. Możliwość wymiany na drzwi DNS.

Materiał: Płyta stalowa 1.5 mm.

Wykończenie: RAL 7035 Powłoka strukturalna powlekana proszkowo.

Zabezpieczenie: IP 55 | TYPE 12, 13 w połączeniu z MCS. IP66 | TYPE 4, 12, 13 w połączeniu z MCS-HP.

Ilość sztuk w zestawie: 2 panele z akcesoriami montażowymi.

## SPECYFIKACJE

<b>Grubość:</b>	1.5mm
<b>Kolor:</b>	Jasnoszary
<b>Materiał:</b>	Stal miękka
<b>Wykończenie:</b>	Powłoka proszkowa
<b>Kod koloru:</b>	RAL 7035

Table 1/1

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Materiał obudowy
SPM2206R5	2200mm	19mm	600mm	Stal miękka
SPM2004R5	2000mm	19mm	400mm	Stal miękka
SPM1810R5	1800mm	19mm	1000mm	Stal miękka
SPM1808R5	1800mm	19mm	800mm	Stal miękka
SPM1205R5	1200mm	19mm	500mm	Stal miękka
SPM2006R5	2000mm	19mm	600mm	Stal miękka
SPM2005R5	2000mm	19mm	500mm	Stal miękka
SPM2008R5	2000mm	19mm	800mm	Stal miękka
SPM1605R5	1600mm	19mm	500mm	Stal miękka
SPM1806R5	1800mm	19mm	600mm	Stal miękka
SPM2210R5	2200mm	19mm	1000mm	Stal miękka
SPM2208R5	2200mm	19mm	800mm	Stal miękka
SPM1606R5	1600mm	19mm	600mm	Stal miękka
SPM1804R5	1800mm	19mm	400mm	Stal miękka
SPM2010R5	2000mm	19mm	1000mm	Stal miękka
SPM1805R5	1800mm	19mm	500mm	Stal miękka
SPM1106R5	1100mm	19mm	600mm	Stal miękka
SPM1406R5	1400mm	19mm	600mm	Stal miękka
SPM1405R5	1400mm	19mm	500mm	Stal miękka

## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**

©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.