

# Panel przedni modułu wtykowego do uchwytu statycznego trapezu



Panel przedni umożliwia montaż plastikowego lub aluminiowego uchwytu statycznego trapezu. Panel przedni nie może być osłonięty uszczelką tekstylną.

## CERTYFIKATY



## FUNKCJE

Panel przedni, nieekranowany

Panel przedni, Al, 2.5 mm, przód anodowany, przewodzący

## SPECYFIKACJE

<b>Głębokość (D):</b>	2.5mm
<b>Materiał:</b>	Aluminium
<b>Wykończenie:</b>	Anodowany; Powierzchnia pasywowana
<b>Typ akcesorium:</b>	Panel przedni
<b>Typ produktu:</b>	Panel przedni
<b>Typ:</b>	Panel przedni do uchwytu (PIU)


Table 1/2

Numer katalogowy	Wysokość stojaka	Szerokość stojaka	Liczba opakowań	Typ uchwytu	Montaż	Wykończenie z przodu

30847-605	3U	6HP	1	Trapezoid, statyczny, Profil aluminiowy	Przykręcany przód	Anodyzowany
30847-604	3U	5HP	1	Trapezoid, statyczny, Profil aluminiowy	Przykręcany przód	Anodyzowany
30847-626	6U	4HP	1	Trapezoid, statyczny, Profil aluminiowy	Przykręcany przód	Anodyzowany
30847-627	6U	5HP	1	Trapezoid, statyczny, Profil aluminiowy	Przykręcany przód	Anodyzowany
30847-625	6U	3HP	1	Trapezoid, statyczny, Profil aluminiowy	Przykręcany przód	Anodyzowany
30847-628	6U	6HP	1	Trapezoid, statyczny, Profil aluminiowy	Przykręcany przód	Anodyzowany
30847-609	3U	12HP	1	Trapezoid, statyczny, Profil aluminiowy	Przykręcany przód	Anodyzowany
30847-629	6U	7HP	1	Trapezoid, statyczny	Przykręcany przód	Anodyzowany
30847-603	3U	4HP	1	Trapezoid, statyczny, Profil aluminiowy	Przykręcany przód	Anodyzowany
30847-608	3U	10HP	1	Trapezoid, statyczny, Profil aluminiowy	Przykręcany przód	Anodyzowany
30847-630	6U	8HP	1	Trapezoid, statyczny, Profil aluminiowy	Przykręcany przód	Anodyzowany
30847-607	3U	8HP	1	Trapezoid, statyczny, Profil aluminiowy	Przykręcany przód	Anodyzowany
30847-602	3U	3HP	1	Trapezoid, statyczny, Profil aluminiowy	Przykręcany przód	Anodyzowany
30847-631	6U	10HP	1	Trapezoid, statyczny, Profil aluminiowy	Przykręcany przód	Anodyzowany
30847-632	6U	12HP	1	Trapezoid, statyczny	Przykręcany przód	Anodyzowany
30847-606	3U	7HP	1	Trapezoid, statyczny, Profil aluminiowy	Przykręcany przód	Anodyzowany

Table 2/2

Numer katalogowy	Wykończenie z tyłu	Obrabiane krawędzie	Zgodność z	Ekranowanie EMC	Wysokość (H)	Szerokość (W)
30847-605	Przewodzące	Nie	IEC 60297-3-101	Nie	128.4mm	30.1mm
30847-604	Przewodzące	Nie	IEC 60297-3-101	Nie	128.4mm	25mm
30847-626	Przewodzące	Nie	IEC 60297-3-101	Nie	261.8mm	20mm
30847-627	Przewodzące	Nie	IEC 60297-3-101	Nie	261.8mm	25mm
30847-625	Przewodzące	Nie	IEC 60297-3-101	Nie	261.8mm	14.9mm
30847-628	Przewodzące	Nie	IEC 60297-3-101	Nie	261.8mm	30.1mm
30847-609	Przewodzące	Nie	IEC 60297-3-101	Nie	128.4mm	60.6mm
30847-629	Przewodzące	Nie	IEC 60297-3-101	Nie	261.8mm	35.2mm
30847-603	Przewodzące	Nie	IEC 60297-3-101	Nie	128.4mm	20mm
30847-608	Przewodzące	Nie	IEC 60297-3-101	Nie	128.4mm	50.5mm
30847-630	Przewodzące	Nie	IEC 60297-3-101	Nie	261.8mm	40.3mm
30847-607	Przewodzące	Nie	IEC 60297-3-101	Nie	128.4mm	40.3mm
30847-602	Przewodzące	Nie	IEC 60297-3-101	Nie	128.4mm	14.9mm
30847-631	Przewodzące	Nie	IEC 60297-3-101	Nie	261.8mm	50.5mm
30847-632	Przewodzące	Nie	IEC 60297-3-101	Nie	261.8mm	60.6mm
30847-606	Przewodzące	Nie	IEC 60297-3-101	Nie	128.4mm	35.2mm



## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Marki w naszej ofercie:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**