

# 19" Drawer

## Data Solutions



19" Drawers allow mounting of laptops, writing surfaces for easy operations. The SCHROFF 19" drawer has a load capacity of 15 KG, allowing a wide range of products to be assembled into the drawer.

### CERTIFICATIONS



### CARACTERÍSTICAS

Static load-carrying capacity 15 kg

Optional writing surface

### ESPECIFICAÇÕES

- Static Load:** 15kg
- Product Type:** Cabinet/Rack Drawer
- Material:** Aço

Table 1/2

Número de catálogo	Rack Height	Acabamento	Quantidade por embalagem	Cor	Código de cor	Front Finish
--------------------	-------------	------------	--------------------------	-----	---------------	--------------

20110-054	1U	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	1	Light Grey	RAL 7035	
20110-061	1U	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	1			Anodized
20110-180	1U	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	1	Black Grey	RAL 7021	
20110-056	3U	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	1	Light Grey	RAL 7035	
20110-062	2U	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	1			Anodized
20110-181	2U	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	1	Black Grey	RAL 7021	
20110-063	3U	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	1			Anodized
20110-055	2U	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	1	Light Grey	RAL 7035	
20110-182	3U	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	1	Black Grey	RAL 7021	

Table 2/2

Número de catálogo	Tipo	Works With
--------------------	------	------------

20110-054	Drawer	19" Cabinets
20110-061	Drawer	19" Cabinets
20110-180	Drawer	19" Cabinets
20110-056	Drawer	19" Cabinets
20110-062	Drawer	19" Cabinets
20110-181	Drawer	19" Cabinets
20110-063	Drawer	19" Cabinets
20110-055	Drawer	19" Cabinets
20110-182	Drawer	19" Cabinets

## DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

---

Please order 19" assembly kit separately.

## AVISO

---

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portefólio de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**